

# OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE  
ul. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno

„Remont drogi powiatowej nr 2459C Jeziora Wielkie -Siedlimowo-  
gr.woj.(Wtorek) odc. JEZIORA WIELKIE - SIEDLIMOWO  
od km 0+000 do km 5+986 na długości 5,986 km ”

Załącznik do zgłoszenia

nr. AS-6743.394.2023

z dnia. 12.04.2023

## 1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY

Umowa o dzieło Nr 4300.5/11-342/24/2023 z dnia 3 lipca 2023r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20 , 88-300 Mogilno reprezentowanym przez Edytę Głodek – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, a Projektantem Krystyną Gołaszewską ul. Żytnia 12/19, 88-400 Żnin.

## 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Mapa ewidencyjna , mapa techniczna
- Pomiary niezbędne dokonane w terenie
- Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe.

[1] ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 tj. )

[2] rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679 tj. )

[3] rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r poz. 2454 )

[4] ustawę z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 tj.)

[5] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U z 2022r. poz. 1518)

[6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 )

[7] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

[8] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez Centralne Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie

[9] Justalenia z Inwestorem .

### 3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zadanie polega na remoncie drogi powiatowej nr 2459C Jeziora Wielkie-Siedlimowo - gr.woj (Wtórek ), odc. Jeziora Wielkie -Siedlimowo , na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2457C w miejsc. Jeziora Wielkie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2461C Wójcin-Siedlimowo i drogą gminną - działka nr ewid. 86/1 , w miejscowości Siedlimowo, na terenie gminy Jeziora Wielkie . Skrzyżowania dróg są o nawierzchni bitumicznej .

Odcinek drogi przeznaczony do remontu jest zlokalizowany od km 0+000 do km 5+986, o długości 5,986km . Cały odcinek drogi przyjęty do ewidencji drogowej dróg powiatowych kończy się w km 6+686 , odcinek końcowy o długości 0,700km został wyremontowany w poprzednich latach.

Remont drogi zlokalizowany jest w pasie drogowym na działkach ewidencyjnych drogi numer ; 399, 398/1 obręb Jeziora Wielkie , 23, 47/2 , 13, 12 , 27/4, 27/2, 33/3, 33/2, 41/5, 41/3, 41/4 obręb Nożyczyn , 67/1, 67/2 obręb Siedlimowo , gmina Jeziora Wielkie , powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie .

Remont polegać będzie na oczyszczeniu jezdni bitumicznej, ścięciu zawyżonych poboczy , wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego grubości 4,0cm , po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową kationową istniejącej nawierzchni jezdni .

Oznaczenie robocze ciągu komunikacyjnego do remontu;

PT i KT w oś jezdni wbito metalowe bolce i oznaczono farbą odblaskową .

### 4. STAN ISTNIEJĄCY

#### 4.1 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego

Droga 2459C wpisuje się w klasę techniczną L – lokalną i pełni ważną funkcję na terenie gminy Jeziora Wielkie . Droga posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o zmiennej szerokości jezdni od 4,50m do 16,00m .

Nawierzchnia jezdni jest w złym stanie technicznym , występują spękania siatkowe, ubytki krawędzi . Nawierzchnia jest zniekształcona w profilu poprzecznym i podłużnym. Na całej długości znajdują się łaty po remontach częściowych. Istniejąca szerokość pasa ruchu jest zmienna, waha się w przedziale od 2,25m do 2,50m . Przeważający odcinek drogi o długości 5,486km posiada jezdnię o szerokość 4,50m. Zaleca się Inwestorowi ujęcie w planach wieloletnich , przebudowę drogi z ujednoliceniem szerokości jezdni do parametrów drogi lokalnej z wzmocnieniem konstrukcji.

Przeznaczona do remontu droga jest o nawierzchni bitumicznej , jest zlokalizowana w obrębach geodezyjnych Jeziora Wielkie, Nożyczyn, Siedlimowo. Droga jest położona w terenie równinnym . Otoczenie drogi stanowią grunty rolne z siedliskami gospodarczymi . Zabudowa w okolicy Jezior Wielkich i Nożyczyna jest zagęszczona, droga od początku trasy do Siedlimowa posiada przekrój drogowy z otwartymi (w większości obustronnymi rowami).



W pasie drogowym między gruntami rolnymi a jezdnią występują pojedyncze drzewa i krzewy, które nie kolidują z planowanymi robotami remontu drogi.

Ciąg drogi powiatowej nr 2459C, na trasie krzyżuje się z drogą krajową nr 25 i drogami powiatowymi nr 2464C, 2460C i 2461C oraz z drogami gminnymi.

Droga 2459C stanowi dogodne połączenie lokalnych użytkowników z miejscowościami Wójcin, Siedlimowo w kierunku granic powiatu mogileńskiego z powiatem konińskim.

## 5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

### 5.1. Założenia projektowe

Klasa drogi – powiatowa, L – lokalna,

Prędkość projektowa – standardowo 60 km/h, w trudnych warunkach 40 km/h

Szerokość jezdni – 4,50 - 5,00m,

Nakładka bitumiczna o grubości 4,0cm (jezdnie + skrzyżowania bitumiczne)

Spadek jezdni – 2% daszkowy, odcinkami 2% i 5% jednostronny,

Szerokość rozgraniczenia – istniejąca

Uwaga: Zaleca się Inwestorowi wdrożenie (do planów wieloletnich), przebudowy drogi w celu ujednolicenia szerokości jezdni z dostosowaniem do parametrów dla przyjętej klasy drogi - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518).

### 5.2. Rozwiązania w planie

Przebieg drogi w planie po wykonanym remoncie nie zmieni się.

Planuje się na istniejącej jezdni bitumicznej wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 4,0cm, na zjazdach bitumicznych, skrzyżowaniach wykonanie wcinek na głębokość 2,0m, początek i koniec trasy – wcinki o długości minimum 5,0m i grubości 3-4cm. Wcinka na wysokości DK 25 będzie wykonana wyłącznie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2459C - działka ew. drogi powiatowej 47/2, 13, 12 i 27/4 obręb Nożyczyn.

Planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej w ilości – wg obliczenia ilości robót.

Na całym odcinku projektuje się jezdnię bitumiczną o szerokości zmiennej - wg km podanego w obliczeniu ilości robót.

Niweletę dostosowano do istniejącego terenu zapewniając odpowiednie odwodnienie poprzeczne i podłużne drogi.

### 5.3. Przekrój poprzeczny

Projektuje się jezdnię o przekroju daszkowym, na łukach ze spadkiem jednostronnym 5% , szerokość jezdni istniejąca - wg przedmiaru

Na oczyszczonej i skropionej emulsją asfaltową kationową istniejącej nawierzchni projektuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej jako warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm o szerokości istniejącej jezdni .

### 5.4 Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą jak dotychczas na pobocza i istniejące skarpy drogi porośnięte trawą .

## 6. Wpływ inwestycji na środowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Remont nawierzchni jezdni wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu samochodowego, rowerowego i pieszych. Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.

## 7. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływaniu obiektu ustalono w oparciu o:

- [a] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r., poz. 682 tj.)
- [b] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 tj.)
- [c] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U z 2022r. poz. 1518)
- [d] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.0.1973t.j.)
- [e] ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699)
- [f] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
- [g] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.)
- [h] rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r. poz.112 )



[i] rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków , jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U.z 2019r. poz. 1311)

[j] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r. poz. 840)

Obszar oddziaływania obiektu mieści się całkowicie na terenie działek drogowych na których realizowane jest przedsięwzięcie.

## **8. Urządzenia obce**

W pasie drogowym występuje sieć wodociągowa z przyłączami , sieć światłowodowa z przyłączami , na odcinku początkowym w miejsc. Jeziora Wielkie występuje sieć kanalizacji sanitarnej - z koniecznością regulacji 15 sztuk studni rewizyjnych w jezdni. , na całym odcinku występuje napowietrzna linia energetyczna z przyłączami - sieci te nie kolidują z planowanym remontem drogi. Zadanie remontu polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni co nie powoduje wykonywania robót w głąb konstrukcji drogi . Prace remontu drogi nie będą kolidować z sieciami podziemnymi oraz ich urządzeniami naziemnymi.

W sytuacji napotkania - podczas ścinki poboczy - zaworów wodociągowych i studni teletechnicznych lub innych naziemnych urządzeń obcych - Wykonawca robót zobowiązany jest dokonać regulacji pionowej danego zaworu - z wliczeniem kosztów regulacji urządzeń obcych w kosztorysie ofertowym.

## **9. Eksploatacja górnicza, zagrożenie powodzią.**

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze, a zatem nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych. Wymieniony teren nie jest strefą przepływów zebrań powodziowych i nie leży w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.

## **10. Inne dane – Organizacja Ruchu.**

Remont drogi nie zmieni warunków ruchu na drodze i na skrzyżowaniach z innymi drogami . Istniejące oznakowanie pionowe i poziome jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. W związku z tym , iż projektowany remont nie zmienia warunków ruchu na skrzyżowaniach i na przedmiotowej drodze powiatowej , a istniejąca organizacja w sposób jasny i jednoznaczny określa pierwszeństwo na drodze nie przewiduje się zmiany stałej organizacji ruchu. Po wykonaniu remontu nawierzchni konieczne będzie odtworzenie oznakowania poziomego wg inwentaryzacji istniejącego oznakowania. Czasową organizację ruchu na czas remontu drogi powiatowej opracuje wykonawca robót przed przystąpieniem do prac , biorąc pod uwagę przyjęty harmonogram robót , organizację pracy na budowie oraz technologię wykonywanych prac .

## 11. Uwagi końcowe

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Wszystkie materiały stosowane do realizacji przedsięwzięcia muszą być zgodne z wymogami art. 10 prawa budowlanego (muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie).

Do wykonywania prac można przystąpić po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgłoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu przez odpowiednie organy zarządzające ruchem.

Po zakończeniu robót teren budowy i tereny sąsiednie należy doprowadzić do należytego stanu i porządku.

Opracowała:  
inż. Krystyna Gołaszewska