

Mogilno, dnia 16.04.2025 r.

ZDP.11.260.4.2025

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup kosiarki wysięgnikowej”

Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło pytanie do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy silnik hydrauliczny w głowicy koszącej ma być żeliwny?

Odpowiedź 1

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie określa z czego ma być wykonany korpus silnika.

Pytanie 2

Czy młotki w głowicy koszącej powinny obracać się o 360 stopni wokół własnej osi, nie uszkadzając wału roboczego?

Odpowiedź 2

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie określa czy młotki w głowicy koszącej powinny obracać się o 360 stopni wokół własnej osi, nie uszkadzając wału roboczego.

Pytanie 3

Czy multiplikator w ramieniu hydraulicznym powinien być wykonany z żeliwa?

Odpowiedź 3

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie określa z czego ma być wykonany multiplikator w ramieniu hydraulicznym.

Pytanie 4

Czy ramię hydrauliczne powinno mieć możliwość obrotu do tyłu w przypadku najechania na przeszkodę?

Odpowiedź 4

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie określa czy ramię hydrauliczne powinno mieć możliwość obrotu do tyłu w przypadku najechania na przeszkodę.

Pytanie 5

Czy przepływ oleju w ramieniu hydraulicznym ma wynosić minimum 110 litrów na minutę, tak jak w profesjonalnych maszynach?

Odpowiedź 5

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający wymaga, aby kosiarka wysięgnikowa zawierała pompę hydrauliczną o wydajności min. 90l/min. i mocy min. 33 kW.

Pytanie 6

Czy Zamawiający przewiduje maksymalną wysokość transportową ramienia na poziomie 3 m?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie przewiduje maksymalnej wysokości transportowej ramienia na poziomie 3 m.

Pytanie 7

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie przekładni pasowej w ramieniu hydraulicznym?

Odpowiedź 7

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie określa rodzaju przekładni pasowej w ramieniu hydraulicznym.

Pytanie 8

Czy Zamawiający przewiduje minimalną szerokość roboczą głowicy koszącej na poziomie 116 cm?

Odpowiedź 8

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zamawiający wymaga, aby kosiarka wysięgnikowa zawierała głowicę koszącą o szerokości koszenia min. 1,2 m.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści głowicę koszącą o maksymalnej średnicy cięcia do 6 cm?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie przewiduje głowicy koszącej o maksymalnej średnicy cięcia do 6 cm.

Pytanie 10

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie siłownika hydraulicznego do otwierania klapy przedniej głowicy koszącej?

Odpowiedź 10

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie określa zastosowania siłownika hydraulicznego do otwierania klapy przedniej głowicy koszącej.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Mogilnie
inż. Edyta Głodek

(podpis Zamawiającego)